

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ УБЕЖДАЕТ!

- инновативные препараты из натуральных компонентов
- разработаны высококвалифицированными врачами
- производятся исключительно из натурального сырья самого высокого качества
- применяются щадящие технологии обработки сырья
- не содержат искусственные добавки
- всесторонний качественный менеджмент
- регулярный контроль продукции на микробиологическом и химико-физиологическом уровне в независимых медицинских лабораториях



MITOcare это уникальные продукты, разработанные лучшими специалистами Германии!

Наши препараты производятся исключительно из натурального и качественного сырья с использованием передовых мировых технологий. Все компоненты **MITOcare** тщательно отобраны и сбалансированы между собой.



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----|------------------------------------|----------|----|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | Страница | 02 | ESSENTIAL: | | |
| | | | ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ | страница | 36 |
| PREMIUM: | | | НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | страница | 38 |
| ФЛОРА БАЛАНС | страница | 04 | | | |
| ФЛОРА ИММУН | страница | 06 | PHYTOBIOSE: | | |
| ФЛОРА ИММУН ПЛЮС | страница | 08 | ФИТОБИОЗ | страница | 40 |
| МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА | страница | 10 | ФИТОБИОЗ БАКТ. | страница | 42 |
| ПОЛИФЕНОЛЫ | страница | 12 | | | |
| РЕДОКС РЕГУЛАТ | страница | 14 | МИТО НАПИТОК | страница | 44 |
| МАСЛО ОМЕГА - D3 | страница | 16 | | | |
| НЕЙРОТОНИН | страница | 18 | ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ: | | |
| ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА | страница | 20 | АМИНОТРОФ | страница | 46 |
| САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН | страница | 22 | ЕМ-Х ГОЛД | страница | 47 |
| ПУРИФАЙ | страница | 24 | ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ: | | |
| КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В | страница | 26 | ФИТОБИОЗ | страница | 48 |
| СИНОВИАЛ | страница | 28 | МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ | страница | 58 |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГРИБЫ | страница | 30 | МИТО НАПИТОК | страница | 60 |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | страница | 31 | ДААННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ: | страница | 61 |
| МИТО МАТРИКС | страница | 33 | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: | страница | 62 |
| МИТО БУСТЕР | страница | 35 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРАПИИ | страница | 63 |

НАШИ ПРЕПАРАТЫ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Все продукты серии **Mitocare** разрабатываются на основе актуальных научных достижений, а также многолетнего практического опыта в сфере терапии.

Производство наших продуктов осуществляется в Германии. Для всех компонентов сырья мы требуем у наших поставщиков сертификаты анализа, гарантирующие проверку на предмет наличия пестицидов, тяжёлых металлов и микробиологического загрязнения.

Мы гарантируем, что продукты **Mitocare не содержат:**

- ✓ вредные вещества
- ✓ лактозу
- ✓ искусственные ароматизаторы
- ✓ консерванты
- ✓ глютен
- ✓ фруктозу
- ✓ стабилизаторы
- ✓ красители

КАТЕГОРИИ

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | КИШЕЧНАЯ ФЛОРА |
|  | ЗАЩИТНАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМА |
|  | МИТОХОНДРИИ |
|  | ОЗДОРОВЛЕНИЕ |
|  | РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИЯ |
|  | ДЕТОКСИКАЦИЯ |
|  | КОСТИ И СУСТАВЫ |
|  | ВОСПАЛЕНИЕ |
|  | НЕРВЫ |
|  | ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ЗВОН В УШАХ |
|  | ВИТАМИНЫ, МИНЕРАЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
|  | ФИТОБИОЗ |



ФЛОРА-БАЛАНС

1000 мл

Пищевая добавка из природных веществ, экстракта трав и растений с микроорганизмами.

MITOcare ФЛОРА БАЛАНС - препарат из натуральных веществ с 24 штаммами эффективных микроорганизмов в высокой дозировке, экстрактами трав и растений.

Здоровый кишечник - ключ к здоровому организму и предпосылка для нормального функционирования систем и органов человеческого организма:

- печени, жёлчного пузыря и поджелудочной железы
- детоксикации и выведения вредных веществ
- пищеварения и дефекации
- усвояемости и всасывания питательных веществ
- кишечного барьера
- иммунной защиты

Стресс, медикаментозные препараты, плохое питание, дефицит витаминов и непереносимость продуктов питания могут приводить к возникновению жалоб в области кишечника (например, вздутию, ощущению переполненности, поносу, запору).

Вы можете защитить микрофлору кишечника посредством пребиотиков и пробиотиков. Пребиотики способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. Пробиотики - это живые микроорганизмы, они регулируют баланс кишечной микрофлоры, препятствуют воздействию вредных бактерий и способствуют всасыванию питательных веществ.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 1 раз 30 мл или 3 раза по 10 мл (мерный стакан) в чистом виде или запивая негазированной водой. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу |
|---|-------------------------------|
| Культуры бактерий прим. | са. $3 \cdot 10^{10}$ КВЕ* |
| Вытяжка из смеси трав | 250,80 мг |
| Агарик бразильский (<i>Agaricus blazei</i> Murill) | 22,00 мг |
| Экстракт граната | 250,00 мг |
| Экстракт косточек грейпфрута | 5,40 мкл |
| Линг жи | 22,00 мг |
| Шиитаке | 22,00 мг |
| Сахарный тростник | 0,30 г |
| Патока сахарного тростника | 0,40 мл |

* = колониеобразующих единиц

Состав смеси трав и растений:

семена черного тмина, зеленый чай, пажитник, орегано, листья оливы, мята, анис, дягиль, одуванчик, куркума, горечавка, полынь.

Состав бактериальных культур (ок. $1 \cdot 10^{11}$ микробов на 100 мл):

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. <i>Bacillus subtilis</i> | 13. <i>Lactobacillus farraginis</i> |
| 2. <i>Bifidobacterium animalis</i> | 14. <i>Lactobacillus helveticus</i> |
| 3. <i>Bifidobacterium bifidum</i> | 15. <i>Lactobacillus paracasei</i> |
| 4. <i>Bifidobacterium breve</i> | 16. <i>Lactobacillus plantarum</i> |
| 5. <i>Bifidobacterium longum</i> | 17. <i>Lactobacillus rhamnosus</i> |
| 6. <i>Bifidobacterium infantis</i> | 18. <i>Lactobacillus salivarius</i> |
| 7. <i>Bifidobacterium lactis</i> | 19. <i>Lactobacillus lactis</i> |
| 8. <i>Enterococcus faecium</i> | 20. <i>Streptococcus thermophilus</i> |
| 9. <i>Lactobacillus acidophilus</i> | 21. <i>Lactobacillus zeae</i> |
| 10. <i>Lactobacillus bulgaricus</i> | 22. <i>Lactococcus diacetyllactis</i> |
| 11. <i>Lactobacillus casei</i> | 23. <i>Lactobacillus johnsonii</i> |
| 12. <i>Lactobacillus delbrückii</i> | 24. <i>Lactobacillus amylovorus</i> |



ФЛОРА ИММУН

60 г.

Пищевая добавка из натуральных веществ с микроорганизмами и исключительно растительными балластными веществами.

MITOcare ФЛОРА ИММУН - препарат из натуральных веществ с 6 различными штаммами эффективных микроорганизмов, глутамином, балластными веществами и колоostrумом, получаемым из биологического животноводства.

Кишечник и иммунная система находятся в тесной взаимосвязи. В случае ослабления функций кишечника и нарушения баланса кишечной микрофлоры болезнетворные микроорганизмы могут легко заселиться и размножиться в кишечнике. Последствием этого является преодоление гнилостной микрофлорой и возбудителями заболеваний кишечного барьера, нагрузка на иммунную систему и ослабление организма. В этом случае мы отмечаем наличие следующих жалоб:

- склонность к инфекциям
- утомляемость и истощение
- жалобы, связанные с пищеварением
- нагрузка на печень
- непереносимость продуктов питания
- аллергии.

Колоostrум содержит натуральные иммуноглобулины, микроэлементы, витамины, минералы и незаменимые аминокислоты. Вместе с глутамином он обволакивает чувствительную слизистую оболочку желудка и кишечника и таким образом образует защитную плёнку.

Из-за наличия колоostrума препарат ФЛОРА ИММУН содержит крайне незначительное количество лактозы.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно смешивайте 2 г порошка (соответственно, 2 мерные ложки) с половиной стакана негазированной воды и настаивайте в течение 10 минут. Рекомендуется принимать препарат вечером перед сном или утром за 15 минут до приёма пищи.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу |
|--------------------------|-------------------------------|
| Бактериальные культуры | 70,00 мг |
| Колострум | 140,00 мг |
| Энзимы (амилаза) | 9,10 мг |
| Шелуха семян подорожника | 168,00 мг |
| Фрукто-олигосахариды | 28,00 мг |
| Л-глутамин | 66,00 мг |
| Мальтодекстрин | 95,20 мг |
| Фосфатидилсерин | 67,70 мг |
| Рисовые отруби | 180,00 мг |
| Рисовый крахмал | 1176,76 мг |



ФЛОРА ИММУН ПЛЮС

86 г.

Препарат **MITOcare ФЛОРА ИММУН ПЛЮС** представляет собой модифицированный рецепт препарата Флора Иммун, основанный на новейших научных достижениях.

Доля колострума, Л-глутамина и количество бактериальных культур увеличены. Таким образом достигается улучшение стимуляции Т-хелперных клеток 1 типа и активизация макрофагов. Л-глутамин способствует регенерации кишечного барьера.

Эти вещества - пробиотики и пребиотики - вносят вклад в модулирование иммунной системы и в регенерацию кишечного барьера. В случае нарушения кишечного барьера гнилостные вещества и возбудители болезней попадают в организм и нагружают иммунную систему.

Это ослабляет нас и вызывает появление следующих жалоб:

- склонность к инфекциям
- утомляемость и истощение
- жалобы, связанные с пищеварением
- нагрузка на печень
- непереносимость продуктов питания
- аллергии

Свойства препарата:

- регенерация слизистой оболочки кишечника
- модулирование микрофлоры кишечника
- поддержка пищеварения
- функции печени и детоксикации

Рекомендации по применению:

Ежедневно смешивайте 3 г порошка (соответственно, 3 мерные ложки) в стакане негазированной воды и настаивайте в течение 10 минут. Рекомендуется принимать препарат вечером перед сном или утром за 15 минут до приёма пищи.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу |
|--------------------------|-------------------------------|
| Бактериальные культуры | 73,00 мг |
| Колострум | 560,00 мг |
| Энзим (амилаза) | 9,60 мг |
| Шелуха семян подорожника | 177,00 мг |
| Фрукто-олигосахариды | 29,00 мг |
| Л-глутамин | 560,00 мг |
| Мальтодекстрин | 100,00 мг |
| Фосфолипиды | 70,00 мг |
| из них фосфатидилсерин | 28,00 мг |
| Рисовые отруби | 189,00 мг |
| Рисовый крахмал | 1238,00 мг |

| Бактериальные культуры |
|---|
| (прибл. $2,5 \times 10^9$ микроорганизмов на грамм порошка) |
| 1. Lactobacillus acidophilus |
| 2. Bifidobacterium breve |
| 3. Bifidobacterium longum |
| 4. Bifidobacterium bifidum |
| 5. Lactobacillus casei |
| 6. Lactobacillus lactis |
| 7. Lactobacillus Rhamnosus |
| 8. Streptococcus thermophilus |



МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

180 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с шампиньоном агариком бразильским, экстрактом виноградных косточек (ОРС), куркумой и витаминами.

MITOCare МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА содержит около 40 митотропных веществ.



Митохондрии - это электростанции наших клеток. Их функционирование зависит от 40 питательных веществ, производящих энергию в виде АТФ подобно химической цепочке. При дефиците важных веществ снижается работоспособность всей энергетической цепочки, последствиями чего могут быть:

- утомляемость и истощение
- потеря мотивации
- нарушения концентрации внимания
- ослабление способности к обучению и памяти
- мышечная слабость
- ослабление иммунитета
- головокружение - помрачение сознания - нарушения равновесия
- ослабление кровообращения
- склонность к старению клеток
- нейровегетативные жалобы
- нарушения ритма
- нарушения жирового обмена
- известные болезни цивилизации

Митохондриальные повреждения передаются по наследству или возникают под воздействием стресса, переживаний, страха, медикаментозных препаратов, плохого питания, электросмога, нарушения функций кишечника и многих других факторов.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно принимайте 2 раза в день по 3 капсулы, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат за 15 минут до приёма пищи, с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы | Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Шампиньон агарик бразильский | 75,00 мг | | Пангамовая кислота | | |
| Альгиновая кислота | 25,00 мг | | Кверцетин | | |
| Альфа-липоновая кислота | 55,00 мг | | Ресвератрол- экстракт | | |
| Биотин | 300,00 мкг | 600,00 | Селен | | |
| Хром | 29,00 мкг | 72,50 | Шиитакэ | | |
| Коэнзим Q10 (редуцированный) | 40,00 мг | | Экстракт виноградных косточек (95% ОРС) | | |
| Порошок куркумы | 80,00 мг | | Витамин К2 (МК 7) | | |
| Гороховый протеин | 1100,00 мг | | Витамин В1 (мононитрат тиамин) | | |
| Фолиевая кислота | 800,00 мкг | 400,00 | Витамин В2 (рибофлавин) | | |
| Л-карнитин | 54,40 мг | | Витамин В3 (никотинамид) | | |
| Л-карнозин | 50,00 мг | | Витамин В5 (пантотенат кальция) | | |
| Лецитин | 100,00 мг | | Витамин В6 (пиридоксин HCL) | | |
| Л-глутатион (редуцированный) | 80,00 мг | | Витамин В12 (цианокобаламин) | | |
| Л-изолейцин | 50,00 мг | | Витами С (Л-аскорбиовая кислота) | | |
| Л-лейцин | 50,00 мг | | Витамин D3 (холекальциферон) | | |
| Л-таурин | 40,00 мг | | Витамин Е (d-α-токоферол) | | |
| Лютеин | 5,00 мг | | Витамин А ацетат | | |
| Л-валин | 50,00 мг | | Экстракт ростков пшеницы | | |
| Майтакэ | 75,00 мг | | Цинк | | |
| Марганец | 1,25 мг | 62,50 | | | |
| Молибден | 20,00 мкг | 40,00 | | | |
| Оротовая кислота | 22,50 мг | | | | |

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы)



ПОЛИФЕНОЛЫ

90 капсул

Пищевая добавка из натуральных веществ с натуральными компонентами, содержащими полифенолы.

MITOcare ПОЛИФЕНОЛЫ - препарат исключительно из натуральных компонентов, включающих в состав высококачественные и тщательно отобранные растения, содержащие полифенолы: родиола розовая, лимонник китайский, ягоды амлы и другие экстракты.

Многие полифенолы являются биоактивными вторичными растительными веществами, обладающими свойствами, укрепляющими здоровье, как например:

- противовоспалительное действие
- предотвращение возникновения рака
- антиоксидантное действие
- защита сосудов
- улучшение кровообращения
- активация митохондрий
- повышение работоспособности
- иммуномодулирующее действие
- поглощение световых квантов

В полифенолах содержатся:

- 5056 единиц антиоксидантов по шкале ORAC
- из них 3228 единиц липофильных (проникающих в клетки)
- покрывает ежедневное снабжение 5000 единицами антиоксидантов по шкале ORAC

Рацион с содержанием не менее 5 порций фруктов и овощей ежедневно обеспечивает достаточное снабжение этими питательными веществами.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Суточная доза – 3 капсулы. Принимайте по 1 капсуле 3 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат за 15 минут до приёма пищи, с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Кверцетин | 209,00 мг | |
| Экстракт куркумы | 209,00 мг | |
| Экстракт резвератрола | 100,00 мг | |
| Пиперин | 7,60 мг | |
| Экстракт родиолы розовой | 100,00 мг | |
| Агарик бразильский | 50,00 мг | |
| Экстракт зелёного чая | 48,00 мг | |
| Экстракт клюквы | 90,00 мг | |
| Экстракт ягод амлы | 50,00 мг | |
| Астаксантин | 200 мкг | |
| Фукоксантин | 6,00 мг | |
| Экстракт фукоидана из вакамы | 42,50 мг | |
| Экстракт виноградных косточек | 47,50 мг | |
| Экстракт лимонника китайского (10:1) | 100,00 мг | |
| Молибден | 40,00 мкг | 80 |
| Витамин D3 (600 МЕ - 300% рекомендованной суточной дозы) | 15,00 мкг | 300 |



РЕДОКС РЕГУЛАТ

120 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с альфа-липоновой кислотой, астаксантином, коэнзимом Q10, линг жи и MSM- метилсульфонилметаном.

MITOcare РЕДОКС РЕГУЛАТ - препарат исключительно из натуральных компонентов для поддержки редокс-регуляции в человеческом организме. Он содержит ценные и тщательно отобранные натуральные ингредиенты.



Редокс-регуляторы принимают участие практически во всех процессах обмена веществ в организме человека. Они играют значительную роль в управлении всеми клеточными функциями и представляют собой основную предпосылку жизнедеятельности человека. Вследствие различных внешних воздействий, таких как стресс, медикаментозные препараты, плохое питание, шлаки, электросмог и прочие, могут возникать нарушения редокс-регуляции. Благодаря тщательно согласованному составу универсальных редокс-регуляторов наш комплексный препарат РЕДОКС РЕГУЛАТ поддерживает эти жизненно важные процессы клеточного обмена веществ и, тем самым, здоровье клеток. Последствиями нарушения редокс-регуляции могут быть: утомляемость, истощение, потеря мотивации, ослабление иммунитета, мышечная слабость, склонность к старению клеток, нарушения ритма, болезни цивилизации, митохондриальная дисфункция, обывествления сосудов, неврологические нарушения и др.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно принимайте 2 капсулы 2 раз в день, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|---|--|--|
| Альфа-липоевая кислота | 80,00 мг | |
| Экстракт аронии | 30,00 мг | |
| Астаксантин | 400,00 мкг | |
| Кордицепс китайский | 90,00 мг | |
| Коэнзим Q 10 (редуцированный) | 30,00 мг | |
| Экстракт куркумы | 80,00 мг | |
| Экстракт граната | 47,50 мг | |
| Экстракт зелёного чая | 80,00 мг | |
| Л-карнозин | 80,00 мг | |
| Л-цистеин | 80,00 мг | |
| Л-глутамин | 100,00 мг | |
| Л-глицин | 100,00 мг | |
| Л-таурин | 80,00 мг | |
| Линг жи | 90,00 мг | |
| Магний | 57,00 мг | 15,20 |
| Марганец | 1,40 мг | 70,00 |
| MSM (метилсульфонилметан) | 70,00 мг | |
| Экстракт мирры | 70,00 мг | |
| Кверцетин | 76,00 мг | |
| Экстракт ресвератрола | 100,00 мг | |
| Селен | 40,00 мкг | 72,73 |
| Экстракт виноградных косточек (95% OPC) | 80,00 мг | |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 100,00 мкг | 4000,00 |
| Витамин B12 (гидроксикобаламин) | 100,00 мкг | 4000,00 |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 100,00 мкг | 4000,00 |
| Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) | 100,00 мкг | 125,00 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25,00 мкг | 500,00* |
| Витамин Е (d-α-токоферол) | 18,00 мг | 150,00 |
| Цинк | 15,50 мг | 155,00 |

*500% соответствуют 1000 МЕ (международные единицы)



МАСЛО ОМЕГА - D3

100 мл

Пищевая добавка из натуральных компонентов с витамином D3.

MITOcare МАСЛО ОМЕГА-D3 - натуральный препарат из ценных масел омега-D3 и натурального витамина D3.

Дефицит витамина D3 или омега-3-жиров встречается очень часто и может являться причиной целого ряда жалоб:

- утомляемость, истощение и потеря мотивации
- ослабление кровообращения
- слабость сердца и мышц
- подёргивания и судороги мышц
- нарушения ритма
- высокая потребность в сне
- нарушения сна
- ослабление защитных свойств организма
- колебания настроения
- головные боли, боли в спине
- аллергия на солнце, склонность к аллергиям
- слабость и ломкость костей
- обызвествление сосудов, инсульт
- психические нарушения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью
- деменция

Витамин D3 образуется в коже посредством неотфильтрованного солнечного излучения (УФ-излучения). Омега-3-жиры содержатся в морской рыбе и льняном масле.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно принимайте 2 раза в день по 20 капель (1,6 мл в день) во время еды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу |
|---|-------------------------------------|
| Аргановое масло | 100,00 мг |
| Масло экстракта докозагексаеновой кислоты | 233,30 мг |
| Масло кокосового ореха | 333,30 мг |
| Льняное масло | 166,70 мг |
| Красное пальмовое масло | 832,30 мг |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25,00 мкг (соответствуют 500% РСД*) |

* РСД - рекомендуемая суточная доза - соответствует 1000 МЕ (международные единицы)



НЕЙРОТОНИН

120 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с аминокислотами, экстрактом лаванды и витаминами

MITOcare® Нейротонин это натуральный препарат из высококачественных и тщательно отобранных веществ, которые способствуют поддержанию нормальной когнитивной функции.

Препарат имеет успокаивающий эффект, снижая гиперактивность адреналина, норадреналина и кортизола, а также способствует синтезу тормозного нейромедиатора в ГАМК. Он также содержит предшественники и кофакторы серотонина и мелатонина, что положительно воздействует на подъем настроения и улучшения сна.

MITOcare® Нейротонин оказывает положительный эффект при таких жалобах, как:

- беспокойства и нервозность
- нарушение концентрации
- нарушение сна и бессонницы
- тревожное состояние и страхи.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно принимайте 2 капсулы 2 раз в день, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5-НТР (экстракт гриффонии) | 100,00 мг | |
| Бетаин | 150,00 мг | |
| Холин | 50,00 мг | |
| Фолиевая кислота | 400,00 мкг | 200,00 |
| Экстракт лаванды | 100,00 мг | |
| L-глицин | 150,00 мг | |
| L-глутамин | 150,00 мг | |
| L-метионин | 150,00 мг | |
| L-теанин | 150,00 мг | |
| L-тирозин | 50,00 мг | |
| Магний | 25,00 мг | 7,00 |
| Таурин | 150,00 мг | |
| Экстракт виноградных косточек (ОРС) | 40,00 мг | |
| Витамин В3 (ниацин) | 120,00 мг | 750,00 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 50,00 мг | 833,00 |
| Витамин В6 (пиридоксин HCL) | 10,00 мг | 714,00 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 50,00 мкг | 2000,00 |
| Витамин С | 40,00 мг | 50,00 |
| Витамин Е | 10,00 мг | 83,00 |
| Цинк | 5,00 мг | 50,00 |



ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА

210 капсул

Пищевая добавка из чистых натуральных компонентов с экстрактом гинкго билоба, L-теанином, MSM (метилсульфонилметаном), витамином E (δ - α токоферол) и экстрактом келпа.

MITOcare® ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА - натуральный препарат из высококачественных и тщательно подобранных аминокислот, витаминов, микроэлементов и экстракта гинкго билоба.

Эффект положительного действия гинкго билоба при шуме в ушах был подтверждён при проведении большого количества исследований. Гинкго билоба способствует значительному улучшению кровообращения мелких сосудов, в частности, во внутреннем ухе и поэтому является очень полезным при лечении таких симптомов, как шум в ушах и головокружение. Таким образом, увеличение кровотока обеспечивает улучшенную подачу кислорода органам слуха и, следовательно, улучшает процесс регенерации.

ВЕСТИБУЛОКОХЛЕА оказывает ряд положительных эффектов, как например:

- при головокружениях
- при тиннитусе
- успокаивающий эффект
- регуляция стресса
- регуляция сна
- укрепление нервной системы
- активация митохондрий
- модуляция иммунитета.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 4 капсулы утром и 3 капсулы вечером, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы | Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Альфа-липоевая кислота | 150,00 мг | | Ling Zhi | 100,00 мг | |
| Астаксантин | 200,00 мкг | | L-теанин | 60,00 мг | |
| Кальций | 121,00 мг | 15,13 | Магний | 60,00 мг | 16,00 |
| Порошок водорослей Clorella | 180,00 мг | | Порошок листьев моринги | 150,00 мг | |
| Коэнзим Q10 (редуцированный) | 64,00 мг | | MSM (метилсульфонилметан) | 175,00 мг | |
| Куркума-порошок | 50,00 мг | | Экстракт ресвератрола | 60,00 мг | |
| Фермент: бромелайн | 20,00 мг | | Экстракт лимонника (10:1) | 100,00 мг | |
| Фермент: фицин | 10,00 мг | | Селен | 50,00 мкг | 90,91 |
| Фолиевая кислота | 800,00 мкг | 400,00 | Порошок спирулины | 180,00 мг | |
| Экстракт гинкго билобы (24% флавоноидов) | 80,00 мг | | Витамин B1 (тиамин мононитрат) | 8,00 мг | 727,27 |
| Экстракт гриффонии (98% 5-НТР) | 50,00 мг | | Витамин B2 (рибофлавин) | 8,00 мг | 571,43 |
| Экстракт келпа (Ascophyllum nodosum) | 50,00 мг | | Витамин B3 (никотинамид) | 40,00 мг | 250,00 |
| из них йод | 250,00 мкг | 166,67 | Витамин B5 (кальция пантотенат) | 7,36 мкг | 122,67 |
| Экстракт чеснока | 140,00 мг | | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 16,00 мг | 1142,86 |
| L-карнитин | 68,00 мг | | Витамин B12 (цианокобаламин) | 100,00 мкг | 4000,00 |
| L-цистеин | 100,00 мг | | Витамин B12 (метилкобаламина) | 100,00 мкг | 4000,00 |
| L-глутамин | 100,00 мг | | Витамин C (L-аскорбиновая кислота) | 200,00 мг | 250,00 |
| L-глутатион (редуцированный) | 50,00 мг | | Витамин D3 (холекальциферол) | 16,00 мкг | 320,00* |
| L-глицин | 100,00 мг | | Витамин E (δ-α-токоферол) | 7,20 мг | 60,00 |
| | | | Экстракт коры ивы | 120,00 мг | |

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы)



САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН

180 капсул

Пищевая добавка из чистых натуральных компонентов с экстрактом брокколи, флукоиданом из вакамы, экстрактом чеснока, порошком куркумы и магнием

Препарат **САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН** - натуральный препарат с сочетанием **растительных экстрактов высокого качества, обладающих противовоспалительными свойствами**, таких как экстракты артишока, брокколи, коры ивы, а также в качестве доноров серы экстракт черемшы, L-цистеин и метилсульфонилметан. Кроме того, полифенольные соединения из куркумина, имбиря и ресвератрола усиливают **противовоспалительное** воздействие.

Препарат дополняется лекарственными грибами, витаминами и минералами. САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН модулирует в особой степени иммунный баланс, активируя Т-хелперы TH1, TH2 и TH17. Иммунные реакции Т-хелперов TH2 и TH17 играют существенную роль почти при всех хронических заболеваниях.

Целью препарата MitoCare САЙЛЕНТ ИНФЛАММЕЙШН является тонкая настройка выпущенных цитокинов и **балансировка иммунной системы организма**.

Последствиями нарушенного иммунного баланса могут быть **аутоиммунные заболевания**, например, **аллергии и экземы!**

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 3 капсулы 2 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Agaricus blazei murrill (миндальный гриб) | 50,00 мг | |
| Экстракт артишока | 60,00 мг | |
| Экстракт черемша | 120,00 мг | |
| Экстракт брокколи (10% сульфорафан) | 25,00 мг | |
| Порошок куркумы | 250,00 мг | |
| Экстракт фукоидана (вакаме) | 38,25 мг | |
| Экстракт зеленого чая | 18,00 мг | |
| Порошок имбиря | 40,00 мг | |
| Экстракт чеснока | 160,00 мг | |
| Медь | 1,00 мг | 100,00 |
| L-цистеин | 200,00 мг | |
| L-глицин | 100,00 мг | |
| Ling Zhi | 90,00 мг | |
| Магний | 60,00 мг | 16,00 |
| MSM (метилсульфонилметан) | 300,00 мг | |
| Ресвератрол-экстракт | 100,00 мг | |
| Экстракта черного перца (пиперин) | 11,40 мг | |
| Селен | 25,00 мкг | 45,45 |
| Семена сельдерея, экстракт | 60,00 мг | |
| Витамин В1 (тиамина мононитрат) | 8,00 мг | 727,27 |
| Витамин В3 (никотинамид) | 40,00 мг | 250,00 |
| Витамин В6 (пиридоксаль HCL) | 13,12 мг | 937,14 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 100,00 мкг | 4000,00 |
| Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) | 200,00 мг | 250,00 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 12,50 мкг* | 250,00 |
| Витамин Е (δ-α-токоферол) | 90,00 мг | 750,00 |
| Экстракт коры ивы | 240,00 мг | |
| Ладан (дерево Boswellia) | 150,00 мг | |

* 250 % соответствует 500 м. е. (международных единиц)



ПУРИФАЙ

120 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с экстрактами водорослей, с растительными веществами с содержанием серы и белками.

Препарат **MITOcare ПУРИФАЙ** - натуральный препарат из ценных экстрактов водорослей, с растительными веществами с содержанием серы и белками, а также другими веществами, способствующими детоксикации организма.

Консерванты, пестициды, фунгициды, медикаментозные препараты, тяжёлые металлы и размягчители присутствуют сегодня повсеместно - в окружающей среде и в нашем рационе. Многие из этих вредных веществ вызывают возникновение значительных повреждений в организме человека. Поддержку процесса обмена веществ могут оказать вещества, способствующие детоксикации, в рамках процедур очищения организма.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 2 капсулы 2 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % суточной дозы | рекомендуемой дозы |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|
| Альфа-липоновая кислота | 265,00 мг | | |
| Экстракт крапивы | 100,00 мг | | |
| Порошок водоросли хлорелла | 165,00 мг | | |
| Экстракт клюквы | 83,00 мг | | |
| Экстракт куркумы | 107,00 мг | | |
| Энзим: бромелайн | 20,00 мг | | |
| Энзим: папаин | 20,00 | | |
| Экстракт фукоидана (вакама) | 102,00 мг | | |
| Экстракт чеснока (3% аллицин) | 80,00 мг | | |
| Кориандр | 13,00 мг | | |
| Л-цистеин | 165,00 мг | | |
| Л-глутатион (редуцированный) | 33,00 мг | | |
| Экстракт одуванчика | 100,00 мг | | |
| MSM (метилсульфонилметан) | 67,00 мг | | |
| Кверцетин | 83,00 мг | | |
| Ресвератрол-экстракт | 107,00 мг | | |
| Селен | 27,50 мкг | 50,00 | |
| Порошок водоросли спирулина | 200,00 мг | | |
| Экстракт виноградных косточек (95% OPC) | 95,00 мг | | |



КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В

60 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с витаминами группы В.

MITOcare КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В - пищевая добавка из природных веществ с витаминами группы В и их биоактивными формами метилфолатом, пиридоксал-5-фосфатом и метилкобаламином в высокой концентрации.

Витамины группы В очень хорошо взаимодействуют с другими элементами и играют ключевую роль в жизненно важных процессах обмена веществ в организме. Они также важны и для других процессов, составляющих основу здорового функционирования организма, как например:

- рост и развитие
- обновление клеток
- кроветворение
- иммунная защита организма
- регулировка сна
- поддержание нервной системы
- память, обучение, сосредоточенность
- производство энергии клетками
- работоспособность мышц
- здоровье сосудов
- метаболизм холестерина

Дефицит витаминов группы В встречается часто, так как приём их с пищей зачастую является недостаточным или процесс преобразования в активные витамины нарушен. Препарат **КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В** содержит также биоактивные формы витаминов В6, В12 и фолиевую кислоту.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 1 капсулу, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Биотин | 970,00 мкг | 1940,00 |
| Кальций-Л-метилфолат | 500,00 мкг | 250,00 |
| Фолиевая кислота | 500,00 мкг | 250,00 |
| Витамин В1 (тиаминмононитрат) | 50,00 мг | 4545,46 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 30,00 мг | 2142,86 |
| Витамин В3 (никотинамид) | 30,00 мг | 187,50 |
| Витамин В5 (пантотенат кальция) | 50,00 мг | 833,33 |
| Витамин В6 (пиридоксал-5-фосфат) | 18,00 мг | 1285,71 |
| Витамин В6 (пиридоксин HCL) | 7,00 мг | 500,00 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 150,00 мкг | 6000,00 |
| Витамин В12 (гидроксикобаламин) | 150,00 мкг | 6000,00 |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 150,00 мкг | 6000,00 |



СИНОВИАЛ

180 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с хондроитином, глюкозамин сульфатом и олибанумом.

Препарат **MITOcare СИНОВИАЛ** - натуральный препарат из хондроитина, глюкозамин сульфата, вторичных растительных веществ, минералов и гиалуроновой кислоты.

Механизм функционирования суставов подразумевает тщательно согласованное взаимодействие костей, сухожилий, связок и синовии. В частности, именно синовия обеспечивает питание суставного хряща, выполняет функцию смазки суставных поверхностей и в то же время выступает в качестве амортизатора.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 3 капсулы 2 раза в день, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Экстракт крапивы | 145,00 мг | |
| Экстракт гречихи (рутин) | 150,00 мг | |
| Хондроитинсульфат | 380,00 мг | |
| Экстракт куркумы | 47,50 мг | |
| Экстракт зелёного губчатого моллюска (глюкозамин-сульфат) | 350,00 мг | |
| Гиалуроновая кислота | 20,00 мг | |
| Экстракт чеснока (3% аллицин) | 80,00 мг | |
| Коллагенгидролизат | 90,00 мг | |
| Ликопин | 1,00 мг | |
| Марганец | 1,80 мг | 90,00 |
| Молибден | 40,00 мкг | 80,00 |
| MSM (метилсульфонилметан) | 300,00 мг | |
| Мумиё (шилаит) | 40,00 мг | |
| Селен | 30,80 мкг | 55,91 |
| Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) | 90,00 мг | 112,50 |
| Витамин D3 (холекальциферол) (0,25%) | 15,00 мкг | 300,00* |
| Витамин Е (токотриенол) | 30,00 мг | 250,00 |
| Витамин К2 (МК 7) | 91,00 мкг | 121,33 |
| Ивовая кора | 250,00 мг | |
| Экстракт олибанума (босвеливая кислота) | 195,00 мг | |
| Цинк | 6,20 мг | 62,00 |

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы)



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГРИБЫ

60 капсул

Пищевая добавка из натуральных компонентов с линг жи, шампиньоном агариком бразильским, кордицепсом китайским, шиитаке, майтаке и ежовиком гребенчатым.

Препарат ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ГРИБЫ состоит из ценных и тщательно отобранных витальных грибов. Они содержат множество ценных биоактивных веществ и могут оказывать положительное воздействие на показатели кровяного давления, липидов крови, глюкозы крови, мочевой кислоты и гомоцистеина. Витальные грибы уже в течение многих столетий эффективно используются в азиатских методиках лечения!

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно принимайте 2 капсулы 1 раз в день, запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуется принимать не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу |
|------------------------------|-------------------------------|
| Шампиньон агарик бразильский | 220,00 мг |
| Кордицепс китайский | 176,00 мг |
| Ежовик гребенчатый | 88,00 мг |
| Линг жи | 220,00 мг |
| Майтаке | 88,00 мг |
| Шиитаке | 88,00 мг |



МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

120 капсул

Пищевая добавка из природных веществ с кальцием и магнием

MITOcare МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - натуральный препарат из порошка кораллов санго с большим количеством микроэлементов и минеральных веществ с ценными соединениями цитратов.

Наш образ жизни определяется привычками, которые могут привести к повышенной кислотности организма. Продукты питания, образующие кислоту, такие как мясо, колбаса, сыр, сладости, хлебобулочные товары и выпечка зачастую употребляются в чрезмерном количестве. Сбалансирование в форме овощей и минеральных веществ часто осуществляется в недостаточном объеме. Это вызывает выведение минералов из зубов, костей, суставов, мускулатуры, кожи, волос, ногтей и соединительной ткани. Тем самым мы приобретаем склонность к:

- повышению кислотности
- ослаблению костей и зубов
- выпадению волос и ломкости ногтей
- целлюлиту, ослаблению соединительной ткани
- утомляемости и истощению.

Кораллы санго выполняют все критерии оптимальной смеси минеральных веществ и снабжают организм 70 другими микроэлементами с высокой биоактивностью.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Ежедневно принимайте 2 капсулы 2 раза в день с достаточным количеством жидкости.

Рекомендуется принимать препарат за 15 минут до приёма пищи, с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Кальций | 203,00 мг | 25,38 |
| Хром | 58,00 мкг | 145,00 |
| Калий | 172,00 мг | 8,60 |
| Магний | 181,50 мг | 48,40 |
| Марганец | 1,20 мг | 60,00 |
| Молибден | 40,00 мкг | 80,00 |
| Селен | 41,00 мкг | 74,55 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 15,00 мкг | 300,00* |
| Цинк | 15,50 мг | 155,00 |

*300% соответствуют 600 МЕ (международные единицы)



MITO МАТРИКС

600 г

Пищевая добавка из натуральных компонентов.

Веганский порошок с протеинами и витаминами группы В:

- ✓ с повышенным содержанием белка
- ✓ с оптимизированной пищевой ценностью белка 30%
- ✓ с натуральным растительным витамин В - комплексом
- ✓ с растительной кремниевой кислотой

Для энергетической ценности протеинов и пользы незаменимых аминокислот показатель высокой степени усвоения азота является ключевым. Препарат MITOcare MITO Матрикс был разработан с учётом аспекта высокой степени усвоения азота организмом с целью максимально редуцировать продукт распада азота. Оптимальное сочетание протеинов в препарате обеспечивает организм не только необходимыми белковыми соединениями, но и микроэлементами и витаминами. Препарат MITOcare MITO Матрикс соответствует критериям **веганского** питания!

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Размешайте 20 грамм (полная мерная ложка, прилагается) в 150 мл цельного молока. Смесь оставьте для набухания в течение 5 минут. Пейте 1 раз в день.

Компоненты:

| Пищевая ценность | на 100 г | в дневной дозе (20 г) | % NRV |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Энергия кДж / ккал | 1527 / 365 | 255 / 61 | |
| Жир | 3,6 г | 0,72 г | |
| из них насыщенных жирных кислот | 0,2 г | 0,04 г | |
| Углеводы | 34 г | 6,8 г | |
| из них сахара | 16 г | 3,2 г | |
| Клетчатка | 17 г | 3,4 г | |
| Белки | 40 г | 8 г | |
| Соль | 0,46 г | 0,09 г | |
| Витамин В 1 | 1,5 мг | 0,3 мг | 27 |
| Витамин В 2 | 1,8 мг | 0,36 мг | 26 |
| Витамин В 3 | 33 мг | 6,6 мг | 41 |
| Витамин В 5 | 12 мг | 2,4 мг | 40 |
| Витамин В 6 | 1,5 мг | 0,3 мг | 21 |
| Фолиевая кислота | 360 | 72 | 36 |
| Биотин | 120 | 24 | 48 |
| Витамин В 12 | 3 | 0,6 | 24 |



МИТО БУСТЕР

500 мл

Пищевая добавка с коэнзимом Q10 и куркумин-мицеллами для оптимальной биодоступности (водо- и жирорастворимый).

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

1 раз в день 2 столовые ложки (16,7 мл) перемешайте в 50 мл негазированной воды. Энергично встряхните бутылку перед использованием (не менее 10 раз).

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | в 100 мл |
|-------------|----------------------------------|----------|
| коэнзим Q10 | 44,00 мг | 264 мг |
| куркумин | 30,00 мг | 180 мг |



ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ

180 капсул

(ТРЕХМЕСЯЧНАЯ УПАКОВКА)

Пищевая добавка из природных веществ с витаминами группы В и минералами.

MITOcare ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ - пищевая добавка из природных веществ с витаминами группы В и минералами.

Витамины группы В очень хорошо взаимодействуют с другими элементами и играют ключевую роль в жизненно важных процессах обмена веществ в организме. Они также важны и для других процессов, составляющих основу здорового функционирования организма, как например:

- обновление клеток
- кроветворение
- иммунная защита организма
- регулировка сна
- поддержание нервной системы
- память, обучение, сосредоточенность
- производство энергии клетками
- работоспособность мышц
- здоровье сосудов
- метаболизм холестерина

Дефицит витаминов группы В у пациентов встречается часто, так как приём их с пищей зачастую является недостаточным или процесс преобразования в активные витамины нарушен. Препарат ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В + МИНЕРАЛЫ содержит также биоактивные формы витаминов В6, В12 и фолиевую кислоту.

Наш образ жизни определяется привычками, которые могут привести к повышенной кислотности организма. Продукты питания, образующие кислоту, такие как мясо, колбаса, сыр, хлебобулочные изделия, выпечка и сладости зачастую употребляются в чрезмерном количестве. Сбалансирование питания посредством принятия в пищу овощей и минеральных веществ часто осуществляется в недостаточном объёме. Это вызывает выведение минералов из зубов, костей, суставов, мускулатуры, кожи, волос, ногтей и соединительной ткани. Тем самым мы приобретаем склонность к:

- повышению кислотности
- ослаблению костей и зубов
- выпадению волос и ломкости ногтей
- целлюлиту, ослаблению соединительной ткани
- утомляемости и истощению.

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 2 капсулы, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|-----------------------------------|--|--|
| Витамин В1 (тиамин) | 40 мг | 3636 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 30 мг | 2143 |
| Витамин В3 (ниацин) | 100 мг | 625 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 100 мг | 1667 |
| Витамин В6 | 25 мг | 1786 |
| Биотин | 970 мкг | 1940 |
| Фолиевая кислота | 492 мкг | 246 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 100 мкг | 4000 |
| Витамин С | 240 мг | 300 |
| Кальций | 30 мг | 4 |
| Магний | 30 мг | 8 |
| Калий | 30 мг | 2 |
| Цинк | 10 мг | 100 |
| Марганец | 2 мг | 100 |
| Молибден | 50 мкг | 100 |
| Селен | 55 мкг | 100 |
| Хром | 40 мкг | 100 |
| Медь | 1000 мкг | 100 |
| Йод | 75 мкг | 50 |
| Железо | 14 мг | 100 |
| Экстракт чёрного перца | 12 мг | |



НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

540 капсул

(ТРЕХМЕСЯЧНАЯ УПАКОВКА)

Оптимальная формула аминокислот с высокой степенью усвоения азота.

Препарат **MITOcare® - НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ** представляет собой оптимизированный состав аминокислоты с высокой степенью усвоения азота, в состав которого также включены витамин B6 и цинк, регулирующих нормальный процесс обмена белков и гликогена.

Аминокислоты – это основные элементы построения белков в нашем организме. Они являются высокомолекулярными азотсодержащими органическими веществами, наделёнными жизненно важными биологическими функциями. К тому же они участвуют практически во всех процессах - в формировании волос, кожи, костей и других тканей тела, антител, гормонов, ферментов и крови.

Принято классифицировать аминокислоты на **заменимые** и **незаменимые**.

Заменимые аминокислоты – это такие аминокислоты, которые могут образовываться в организме из других аминокислот. Незаменимые аминокислоты не могут самостоятельно вырабатываться нашим организмом, они обязательно должны поступать с белковой пищей. По этой причине важно, чтобы эти аминокислоты поступали в организм с пищей или в виде пищевых добавок.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 2 раза в день 3 капсулы, запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Л - глицин | 70 мг | |
| Л - изолейцин | 760 мг | |
| Л - лейцин | 930 мг | |
| Л - лизин | 700 мг | |
| Л - метионин | 120 мг | |
| Л - фенилаланин | 690 мг | |
| Л - треонин | 550 мг | |
| Л - триптофан | 50 мг | |
| Л - валин | 870 мг | |
| витамин В6 | 1,4 мг | 100 |
| цинк | 10 мг | 100 |



ФИТОБИОЗ

30 капсул

Пищевая добавка из натуральных веществ с линг жи, тимьяном, экстрактом орегано и др.

MITOcare ФИТОБИОЗ - РАСТИТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

Препарат **ФИТОБИОЗ** снабжает организм всеми витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания работоспособности и функций Вашей иммунной системы. Наиболее важными из них являются витамин С, витамин В12 и цинк.

Кроме того, препарат содержит ценные растительные вещества и экстракты лечебных растений, которые также оказывают положительное воздействие на иммунную систему.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 6 капсул (2 раза по 3 капсулы), запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|-------------------------------------|--|--|
| Клюква | 180,00 мг | |
| Экстракт прополиса | 144,00 мг | |
| Черемша (экстракт черемши) | 120,00 мг | |
| Колострум | 120,00 мг | |
| Экстракт смородины | 180,00 мг | |
| Порошок настурции | 84,00 мг | |
| Чеснок (порошок чеснока 3% аллицин) | 180,00 мг | |
| Линг жи | 360,00 мг | |
| Порошок корня хрена | 300,00 мг | |
| Порошок листа моринги | 300,00 мг | |
| Экстракт орегано | 144,00 мг | |
| Тимьян | 300,00 мг | |
| Витамин В12 (цианокобаламин 0,1%) | 3 мг | 120 |
| Витамин С | 96,00 мг | 120 |
| Цитрат цинка (31%) | 19,20 мг | 60 |
| Экстракт лука (3% ациллин) | 144,00 мг | |



MITOcare ФИТОБИОЗ БАКТ.

60 капсул

MITOcare ФИТОБИОЗ - РАСТИТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

Препарат **MITOcare ФИТОБИОЗ БАКТ** является улучшенным, более эффективным вариантом препарата MITOcare ФИТОБИОЗ. Засчёт повышения суточной дозы и увеличения продолжительности приёма, **MITOcare ФИТОБИОЗ БАКТ** зарекомендовал себя особенно эффективно для поддержания иммунной системы при наличии бактериальных инфекций органов слуха и в ротовой полости, при инфекциях мочевыводящих путей, а также в целях восстановления кишечной флоры. Каждая капсула содержит большое количество различных растительных веществ, оказывающих антибактериальное воздействие и обладающих антивирусными и антимикотическими свойствами.

Основными симптомами ослабления иммунитета и нарушения защитных функций кишечника являются:

- частые вирусные заболевания
- аллергические реакции
- хронические заболевания
- нарушения обмена веществ
- нарушение проницаемости кишечного барьера
- расстройство желудка
- пищевая непереносимость

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

Принимайте ежедневно 10 капсул (2 раза по 5 капсул), запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 минут до приёма пищи с 200 мл негазированной воды.

Компоненты:

| Компоненты | из расчёта на ежедневную дозу | % рекомендуемой суточной дозы |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Черемша (экстракт черемши) | 200,00 мг | |
| Колострум | 200,00 мг | |
| Клюква | 300,00 мг | |
| Экстракт смородины | 300,00 мг | |
| Порошок настурции | 140,00 мг | |
| Чеснок (порошок чеснока 3% аллицин) | 300,00 мг | |
| Линг жи | 600,00 мг | |
| Порошок корня хрена | 500,00 мг | |
| Порошок листа моринги | 500,00 мг | |
| Экстракт орегано | 240,00 мг | |
| Экстракт прополиса | 240,00 мг | |
| Тимьян | 500,00 мг | |
| Витамин В12 (цианокобаламин 0,1%) | 5 мг | 200 |
| Витамин С | 160,00 мг | 200 |
| Цитрат цинка (31%) | 32,24 мг | 100 |
| Экстракт лука (3% ациллин) | 240,00 мг | |



MITO напиток

330 мл

Митохондриальный напиток!

Новое поколение напитков

Защита и укрепление Вашего здоровья!

MITO – уникален! Он является архетипом абсолютно нового поколения напитков!

MITO – это митохондриальный напиток, который дополняет преимущества энергетического напитка свойствами, укрепляющими здоровье, что делает его единственным в своём роде.

MITO естественным образом оказывает оживляющее и регенирирующее воздействие на клеточном уровне. MITO защищает клеточные подстанции организма - митохондрии – при регенерации и на уровне их структуры. Посредством комплекса веществ, активирующих митохондрии, энергия организма шаг за шагом выводится на более высокий уровень.

Чего Вы не найдёте в MITO:

- искусственные ароматизаторы
- стабилизаторы
- вредные вещества
- добавки с содержанием сахара
- консерванты
- красители
- глютен и лактоза
- другие риски для здоровья
- однообразие вкуса

Свойства и преимущества МІТО напитка:

Бодрит и держит в форме

Набор витаминов в сочетании с соком ягоды годжи, которая считается самым богатым питательными веществами фруктом в мире, активирует в течение нескольких минут «внутренний двигатель» организма. При этом напиток МІТО оказывает на здоровье человека *длительное* стимулирующее воздействие.

Регенерирует

Комплекс веществ, активирующих митохондрии, регенерирует каждую клетку, повышая их жизнеспособность и продуктивность до 130% в течение длительного времени.

Гарантирует экологическую безвредность

Экологически чистые природные вещества сбалансированы таким образом, что они полностью усваиваются организмом и используются со 100% эффективностью.

Обладает современной вкусовой композицией

Посредством уникального сочетания свежих, сладких, кислых и терпких элементов напиток МІТО откроет для Вас новое измерение вкуса.

Разработан врачами

Опытные медики перенесли эффект регенерации клеток от природных продуктов из митохондриальной медицины в напиток МІТО. Идеальная профилактика в повседневной жизни.

Подходит для любого рациона

Вегетарианский, не содержит лактозу и глютен.

Пищевые добавки для общего укрепления здоровья

В рамках дополнительного ассортимента **MITO SHOP** предлагает высококачественные продукты для общего укрепления здоровья.

Аминотроф

гранулированный препарат
30 порционных пакетиков по 5,5 гр.



Дополнительная сбалансированная диета в рамках диетического лечения саркопении, а также поддержки наращивания мускулатуры.

В настоящее время, несмотря на интенсивные исследования, медикаментозное лечение саркопении является невозможным. Тем не менее, посредством физической активности и оптимизации питания, можно оказывать положительное воздействие на процесс течения болезни. В рамках диетического лечения особую роль играют аминокислоты, так как они являются структурными единицами для построения всех собственных белков организма. Белки, с одной стороны, регулируют все важные функции организма, с другой стороны они составляют большую часть мышечной ткани. Кроме того, аминокислоты поставляют энергию в форме АТФ (аденозинтрифосфат), которая необходима почти для всех процессов в организме, участвующих в обмене веществ. Аминотроф снабжает организм оптимальной комбинацией незаменимых аминокислот. Тем самым увеличивается построение собственных белков организма и формируется мышечная ткань. Одновременно увеличивается количество митохондрий в клетках и вырабатывается больше АТФ.

За дальнейшей информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему терапевту!

Рекомендации по применению:

В течение первых 14-ти дней лечения необходимо выпивать растворённое содержимое двух порционных пакетиков для эффективного стимулирования синтеза белков. Таким образом можно нарастить мышечную массу и увеличить образование дополнительных митохондрий для лучшего производства энергии. Затем при необходимости можно снизить дозу до одного порционного пакетика в день. Суточную дозу препарата Аминотроф можно принимать мелкими дозами в течение дня (лучше всего - между приёмами пищи).

Компоненты:

| 12-Л-амин* | из расчёта на порционный пакетик |
|--------------------|----------------------------------|
| Л-лейцин | 1250,00 мг |
| Л-лизин | 650,00 мг |
| Л-изолейцин | 625,00 мг |
| Л-валин | 625,00 мг |
| Л-треонин | 350,00 мг |
| Л-цистин/Л-цистеин | 150,00 мг |
| Л-гистидин | 150,00 мг |
| Л-фенилаланин | 100,00 мг |
| Л-метионин | 50,00 мг |
| Л-тирозин | 30,00 мг |
| Л-триптофан | 20,00 мг |

ЕМ-Х ГОЛД**ЕМ-Х Голд**

500 мл

Ферментационный напиток

ЕМ-Х Голд - высокоэффективный ферментационный напиток, основанный на использовании так называемых эффективных микроорганизмах (ЭМ).

Он содержит антиоксиданты высочайшей степени эффективности, возникающие естественным путём в течение годового процесса ферментации. Антиоксиданты обладают силой останавливать цепные реакции в организме, запущенные активированным, агрессивным кислородом.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА ФИТОБИОЗ

1. Тестирование препарата Фитобиоз[®] на антимикробное воздействие.
2. Прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз[®]/СП1/СП2 (СП = сравниваемый продукт).
3. Антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического средства Фитобиоз[®].
4. Прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз[®] на возбудитель *Staphylococcus aureus* с резистентностью к метициллину (метициллин-резистентный золотистый стафилококк).



1. Тестирование препарата Фитобиоз[®] на антибактериальное воздействие:

Тестирование проводилось в соответствии с директивами Европейского комитета по тестированию антимикробной чувствительности (www.EUCAST.org).

Нижеприведённая таблица демонстрирует рост анализируемого вида бактерий в зависимости от применённой концентрации препарата Фитобиоз[®] серии MITOcare[®].

| Концентрация препарата Фитобиоз [®] | <i>Escherichia coli</i> КОЕ | <i>Enterococcus faecalis</i> КОЕ | <i>Staphylococcus aureus</i> КОЕ | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> КОЕ | <i>Clostridium difficile</i> КОЕ |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 100 мг/мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 мг/мл | 2,0x10 ⁵ | 5,7x10 ⁶ | 2,7x10 ⁷ | 2x10 ⁷ | 2,0x10 ⁶ |
| 25 мг/мл | 4,0x10 ⁶ | 1,06x10 ⁷ | 2,98x10 ⁷ | 3x10 ⁷ | 3,0x10 ⁶ |
| 12,5 мг/мл | 4,5x10 ⁶ | 1,14x10 ⁷ | 2x10 ⁷ | 3x10 ⁷ | 3,5x10 ⁶ |
| 6,25 мг/мл | 7,5x10 ⁶ | 3,4x10 ⁷ | 3,80x10 ⁷ | 4x10 ⁷ | 8,0x10 ⁶ |
| 3,125 мг/мл | 8,0x10 ⁶ | 1,09x10 ⁷ | 1x10 ⁷ | 4x10 ⁷ | 8,0x10 ⁶ |
| 1,6 мг/мл | 9,0x10 ⁶ | 6,0x10 ⁶ | 5x10 ⁷ | 5x10 ⁷ | 9,0x10 ⁶ |
| 0,8 мг/мл | 2x10 ⁷ | 8x10 ⁷ | 1x10 ⁸ | 1x10 ⁸ | 4x10 ⁷ |
| Контроль среды | рост отсутствует | рост отсутствует | рост отсутствует | рост отсутствует | рост отсутствует |
| Контроль роста | 2,0x10 ⁷ | 8x10 ⁷ | 1x10 ⁸ | 1x10 ⁸ | 5,0x10 ⁷ |

Таблица: антимикробное воздействие препарата Фитобиоз[®] серии MITOcare[®] на различные микроорганизмы.


Результат:

продукт Фитобиоз[®] серии MITOcare[®] сдерживает исследованные референтные штаммы на уровне МПК (минимальной подавляющей концентрации), составляющей 100 мг/мл. Следует предполагать наличие локальной эффективности вещества против разрастания «вредных» бактерий или патогенов в предложенной дозировке. Также следует предполагать наличие эффективности при дисбиозе или для профилактики дисбиоза как минимум в кишечнике.

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), тестирование препарата Фитобиоз[®] на антимикробное воздействие. MMD GmbH & Co. KG

2. Прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз® и двух сравниваемых продуктов

Фитобиоз



Ингредиенты:

- черемша
- колострум
- клюква
- экстракт чёрной смородины
- порошок из настурции
- чеснок
- линг жи
- порошок из дикого хрена
- порошок из листьев моринги
- экстракт орегано
- экстракт прополиса/мёд
- тимьян
- витамин С
- витамин В12 (цианокобаламин)
- цинк
- экстракт лука (3% аллицин)

Сравниваемый продукт 1 (СП 1)



Ингредиенты:

- экстракт корня пеларгонии
- этанол
- глицерол


Сравниваемый продукт 2 (СП 2)



Ингредиенты:

- зелень настурции
- корень дикого хрена

МПК (мкг/мл) и МПК₅₀ (мкг/мл) препарата Фитобиоз[®], СП 1 и СП 2 по отношению к возбудителю *Pseudomonas aeruginosa* (МБУ)



Применённое количество вещества/смеси веществ в мг в числовом выражении

Результат:

Pseudomonas aeruginosa


- СП 1 и СП 2 демонстрируют лишь незначительное антимикробное воздействие на возбудитель *Pseudomonas aeruginosa*
- препарат Фитобиоз[®] даже при очень низких концентрациях подавляет рост возбудителя *Pseudomonas aeruginosa* (МПК₅₀ 375 мкг/мл)
- показатель МПК трёх веществ - СП 1/СП 2/препарата Фитобиоз[®] составляет >250000/>250000/15000 мкг/мл

| Продукт | МПК (мкг/мл) | эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|--------------|---|
| Фитобиоз [®] | 15.000 | 0,033 |
| СП 1 | >250.000 | не применимо |
| СП 2 | >250.000 | не применимо |

| Продукт | МПК ₅₀ (мкг/мл) | эквивалент МПК ₅₀ (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Фитобиоз [®] | 15.000 | 0,033 |
| СП 1 | >250.000 | не применимо |
| СП 2 | >250.000 | не применимо |

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз[®]. MMD GmbH & Co. KG

МПК (мкг/мл) и МПК₅₀ (мкг/мл) препарата Фитобиоз[®], СП 1 и СП 2 по отношению к возбудителю *Staphylococcus aureus* (МРЗС)



Результат:

Staphylococcus aureus


- СП 2 не показал никакого антимикробного воздействия на возбудитель *Staphylococcus aureus*
- СП 1 даже при очень низкой концентрации приводит к подавлению роста МРЗС (показатель МПК₅₀ составляет 100 мкг/мл). Тем не менее, показатель МПК составляет 12500 мкг/мл для СП 1.
- показатель МПК препарата Фитобиоз[®] составляет 25000 мкг/мл, однако даже при значительно более низкой концентрации препарат подавляет рост МРЗС (МПК₅₀ 6250 мкг/мл)

| Продукт | МПК (мкг/мл) | эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|--------------|---|
| Фитобиоз [®] | 25.000 | 0,056 |
| СП 1 | 12.500 | 0,6 |
| СП 2 | >200.000 | не применимо |

| Продукт | МПК ₅₀ (мкг/мл) | эквивалент МПК ₅₀ (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Фитобиоз [®] | 6.250 | 0,014 |
| СП 1 | 100 | 0,005 |
| СП 2 | >200.000 | не применимо |

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз[®]. MMD GmbH & Co. KG

МПК (мкг/мл) и МПК₅₀ (мкг/мл) препарата Фитобиоз[®], СП 1 и СП 2 по отношению к возбудителю *Enterococcus faecium* (ВРЭ2)



Применённое количество вещества/смеси веществ в мг в числовом выражении

Результат:

Enterococcus faecium


- начиная с концентрации СП 1, составляющей 2 мг/мл, дальнейшее подавление роста возбудителя *Enterococcus faecium* прекращается. Таким образом, показатель МПК для СП 1 составляет 250.000 мкг/мл.
- показатель МПК препарата Фитобиоз[®] составляет 200.000 мкг/мл, тем не менее, даже при значительно более низкой концентрации препарат подавляет рост возбудителя *Enterococcus faecium* (показатель МПК₅₀ составляет 30.000 мкг/мл).
- эффективность СП 2 сравнима с эффективностью препарата Фитобиоз[®] при показателе МПК, составляющем 200.000 мкг/мл и МПК₅₀, составляющем 62.500 мкг/мл.

| Продукт | МПК (мкг/мл) | эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|--------------|---|
| Фитобиоз [®] | 200.000 | 0,45 |
| СП 1 | >250.000 | не применимо |
| СП 2 | 200.000 | 0,7 |

| Продукт | МПК ₅₀ (мкг/мл) | эквивалент МПК ₅₀ (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Фитобиоз [®] | 30.000 | 0,067 |
| СП 1 | 100 | 0,005 |
| СП 2 | 62.500 | 0,22 |

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз[®]. MMD GmbH & Co. KG

Воздействие препарата Фитобиоз[®], СП 1 и СП 2 на рост возбудителя *Escherichia coli* с широким спектром образования бета-лактамазы (БЛРС)



Применённое количество вещества/смеси веществ в мг в числовом выражении

Результат:

Escherichia coli

- СП 2 продемонстрировал по отношению к возбудителю *Escherichia coli* лишь незначительное антимикробное воздействие.
- СП 1 даже при очень низкой концентрации приводит к подавлению роста возбудителя *Escherichia coli* (показатель МПК₅₀ составляет 100 мкг/мл). Тем не менее, начиная с концентрации, составляющей 0,125 мг/мл, значительное дальнейшее подавление роста возбудителя *Escherichia coli* не происходит. Поэтому у СП 1 показатель МПК составляет >250.000 мкг/мл
- показатель МПК препарата Фитобиоз[®] составляет 125.000 мкг/мл, тем не менее, даже при значительно более низкой концентрации препарат подавляет рост возбудителя *Escherichia coli* (показатель МПК₅₀ составляет 25.000 мкг/мл).

| Продукт | МПК (мкг/мл) | эквивалент МПК (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|--------------|---|
| Фитобиоз [®] | 125.000 | 0,28 |
| СП 1 | >250.000 | не применимо |
| СП 2 | >250.000 | не применимо |

| Продукт | МПК ₅₀ (мкг/мл) | эквивалент МПК ₅₀ (капсулы/таблетки, покрытые плёночной оболочкой) |
|-----------------------|----------------------------|---|
| Фитобиоз [®] | 25.000 | 0,056 |
| СП 1 | 100 | 0,005 |
| СП 2 | >250.000 | не применимо |

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз[®]. MMD GmbH & Co. KG

3. Антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического вещества Фитобиоз®

| <i>Escherichia coli</i> | | Рост возбудителя <i>E. Coli</i> | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | МакФарланд 0,5 | МакФарланд 0,05 | МакФарланд 0,005 | МакФарланд 0,0005 | МакФарланд 0,00005 | МакФарланд 0,000005 |
| Участник исследования 1, мужского пола | Моча до препарата Фитобиоз® | +++++ | +++++ | ++++ | +++ | ++ | + |
| | Моча после препарата Фитобиоз® | +++++ | +++++ | ++++ | ++ | + | - |
| Участник исследования 2, женского пола | Моча до препарата Фитобиоз® | +++++ | +++++ | ++++ | +++ | ++ | + |
| | Моча после препарата Фитобиоз® | +++++ | +++++ | ++++ | + | - | - |
| Контроль | Моча отсутствует | +++++ | +++++ | ++++ | +++ | ++ | + |
| Рост возбудителя <i>Escherichia coli</i> в различных концентрациях при отсутствии и наличии мочи. Моча (моча первой струи утренней мочи) была получена до начала и после окончания терапии препаратом Фитобиоз® | | | | | | | |


- +++++ плотный сливающийся рост
- ++++ плотный не сливающийся рост
- +++ плотность колонии прибл. 80%
- ++ плотность колонии прибл. 50%
- + плотность колонии прибл. 20%
- рост отсутствует

Результат:

результаты показывают, что после пятидневного приёма препарата Фитобиоз® в моче содержатся антибактериальные вещества. Рост возбудителя *Escherichia coli* был подавлен.

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического вещества Фитобиоз®. MMD GmbH & Co. KG

4. Прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз® на возбудитель *Staphylococcus aureus* с резистентностью к метициллину (МРЗС)



Влияние препарата Фитобиоз® на рост (%) возбудителя *Staphylococcus aureus* с резистентностью к метициллину (МРЗС). Исходная концентрация (без добавления препарата Фитобиоз®) была рассчитана на 100%.

Препарат **Фитобиоз**[®] в случае со всеми протестированными штаммами *Staphylococcus aureus* с резистентностью к метициллину (метициллин-резистентный золотистый стафилококк) приводит почти к 100% уменьшению количества микроорганизмов.

Показатели минимальной подавляющей концентрации для штаммов МРЗС составили 25.000/50.000/50.000/12.500/50.000 мкг/мл. Это количество действующего вещества на 1 мл объёма соответствует капсульному эквиваленту от 0,028 до 0,112.

| Фитобиоз [®] мг в числовом выражении | МРЗС 0 | МРЗС 1 | МРЗС 2 | МРЗС 3 | МРЗС 4 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1,6 | 3,3 | 0 | 45,8 |
| 2,5 | 45,9 | 10,1 | 20,2 | 0 | 50 |
| 1,25 | 52 | 25,4 | 21,6 | 5,8 | 51,5 |
| 0,62 | 75 | 32,2 | 72,2 | 30,3 | 60,5 |
| 0,31 | 82,2 | 85,5 | 90,3 | 63,2 | 83,4 |
| 0,15 | 98 | 97,5 | 93,8 | 100 | 92,3 |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Результаты позволяют сделать следующие выводы:

- препарат **Фитобиоз**[®] обладает прямым антимикробным воздействием на МРЗС
- препарат **Фитобиоз**[®] может приводить к предотвращению колонизации МРЗС или к уменьшению колонизации МРЗС.

Профессор, доктор Кёниг (2015 год), прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз[®] на возбудитель *Staphylococcus aureus* с резистентностью к метициллину MMD GmbH & Co. KG

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ

Пилотное исследование

«90% всех хронических заболеваний сопровождаются митохондриальным нарушением»
доктор мед. Райнер Мутшлер, Хайдельберг, 2013 год

ВВЕДЕНИЕ

По поручению фирмы MITO Group госпожой доктором Кёниг, заместителем директора Института медицинской микробиологии и инфекционной эпидемиологии в Университетской клинике Лейпцига и внештатным профессором кафедры медицинского факультета Университета Отто-фон-Герике Магдебурга, в рамках пилотного исследования была протестирована эффективность препаратов Флора Баланс, Митохондриальная Формула, Флора Иммун, Минеральные Вещества, Масло Омега D3, Полифенолы и Комплекс витаминов группы В.


СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ

Нижеприведённая таблица демонстрирует влияние протестированных веществ на активность митохондриальных дегидрогеназ (МДД), митохондриальной выработки АТФ (АТФ), митохондриального потенциала, а также на массу митохондрий периферийных лейкоцитов крови человека (ПЛКЧ). ПЛКЧ были отобраны у участников исследования, не принимавших какие-либо медикаментозные препараты и не принимавших никакие пищевые добавки. Измерения проводились после инкубационного периода, составлявшего до 196 часов. Изменение активности (%) по сравнению с нестимулированными митохондриями = (100%)

| Вещество | МДД | АТФ | Мембранный потенциал | Митохондриальная масса |
|-----------------------------|-----|-----|----------------------|------------------------|
| ФЛОРА БАЛАНС | 184 | 204 | 146 | 120 |
| МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА | 370 | 155 | 226 | 139 |
| ФЛОРА ИММУН | 311 | 181 | 112 | 364 |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | 182 | 283 | 130 | 126 |
| МАСЛО ОМЕГА D3 | 169 | 434 | 160 | 123 |
| ПОЛИФЕНОЛЫ | 147 | 223 | 106 | 120 |
| КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В | 184 | 172 | 123 | 123 |

Таблица 1: влияние веществ серии MITOcare® на параметры митохондриального метаболизма периферийных лейкоцитов крови человека

РЕЗУЛЬТАТЫ



- 1 - Флора Баланс
- 2 - Митохондриальная формула
- 3 - Флора Иммуn
- 4 - Минеральные Вещества
- 5 - Масло Омега D3
- 6 - Полифенолы
- 7 - Комплекс витаминов группы B

- а - МДД
- б - АТФ
- в - мембранный потенциал
- г - митохондриальная масса

ГРАФИКА: обобщение результатов. Представлено изменение активности в процентном соотношении по сравнению с не стимулированными митохондриями. (100% - исходное значение)

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ


У участников исследования была отобрана кровь и проведена изоляция митохондрий из периферийных лейкоцитов крови. Последние были инкубированы с вышеуказанными веществами в течение 192 часов при температуре 37°C при 6% CO₂. Затем было проведено определение активности митохондриальной дегидрогеназы, АТФ, вырабатываемой митохондриями, митохондриального мембранного потенциала и митохондриальной массы.

Посредством исследования в лабораторных условиях был продемонстрирован тот факт, что все вышеуказанные вещества оказывают положительное воздействие на митохондриальную функцию. Кроме того, очень хорошо выявляется тот факт, что все вещества были приняты и усвоены изолированными периферийными лейкоцитами крови внутриклеточно и внутримитохондриально.

Профессор, доктор Кёниг (2014 год) Влияние терапевтических средств на митохондриальную функцию. Пилотное исследование. MMD GmbH & Co. KG

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА МИТО НАПИТОК

Влияние концентрата действующего вещества на содержание митохондриальной АТФ



Влияние концентрата действующего вещества на экспрессию ПКК-1-альфа в человеческом МКПК



Профессор доктор Кёниг (2015 год). Свойства концентрата действующего вещества относительно митохондриального метаболизма. MMD GmbH & Co. KG

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), тестирование препарата Фитобиоз[®] на антимикробное воздействие. MMD GmbH & Co. KG

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), прямое антимикробное воздействие, сравнительное исследование препарата Фитобиоз[®]. MMD GmbH & Co. KG

Профессор, доктор Кёниг (2014 год), антибактериальные свойства мочи после приёма терапевтического вещества Фитобиоз[®]. MMD GmbH & Co. KG

Профессор, доктор Кёниг (2015 год), прямое антимикробное воздействие препарата Фитобиоз[®] на возбудитель *Staphylococcus aureus* с резистентностью к метициллину (метициллин-резистентный золотистый стафилококк).

Профессор, доктор Кёниг (2014 год) влияние терапевтических средств на митохондриальные функции. Пилотное исследование. MMD GmbH & Co. KG

Профессор, доктор Кёнинг (2015 год), свойства концентрата действующего вещества относительно митохондриального метаболизма. MMD GmbH & Co. KG

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ

| Препараты | Утром | Днём | Вечером | На ночь |
|------------------------------|--|------|---------|-----------|
| Флора Баланс | 1 раз в день 30 мл | | | |
| Флора Иммун | 1 раз вечером смешать 2 мерные ложки с негазированной водой и выпить через 5 минут | | | |
| Флора Иммун Плюс | 1 раз вечером смешать 3 мерные ложки с негазированной водой и выпить через 5 минут | | | |
| Митохондриальная Формула | 3* | 0 | 3* | 0 |
| Полифенолы | 3* | 0 | 0 | 0 |
| Редокс Регулат | 2* | 0 | 2* | 0 |
| Масло Омега D3 | 20 капель | 0 | 0 | 20 капель |
| Нейротонин | 2* | 0 | 0 | 2* |
| Вестибулокохлеа | 4* | 0 | 3* | 0 |
| Сайлент Инфламмейшн | 3* | 0 | 3* | 0 |
| Пурифай | 2* | 0 | 2* | 0 |
| Комплекс витаминов группы В | 1* | 0 | 0 | 0 |
| Синовииал | 3* | 0 | 3* | 0 |
| Витальные грибы | 2* | 0 | 0 | 0 |
| Минеральные Вещества | 2* | 0 | 2* | 0 |
| Витамины группы В + минералы | 1* | 0 | 1* | 0 |
| Фитобиоз [®] | 3* | 0 | 3* | 0 |
| Фитобиоз [®] бакт. | 5* | 0 | 5* | 0 |
| Незаменимые аминокислоты | 3* | 0 | 3* | 0 |
| МИТО Усилитель | 1 раз в день смешать 2 столовые ложки с 60 мл негазированной воды и выпить через 5 минут | | | |
| МИТО Матрица | 1 раз в день смешать 1 полную столовую ложку с 150 мл цельного молока и выпить через 5 минут | | | |

***принимать с 200 мл жидкости**

Превышение указанной выше суточной дозы препарата не допускается. Пищевые добавки не следует применять в качестве замены сбалансированного и разнообразного рациона.

Храните препарат в сухом, прохладном и защищённом месте. Храните в местах, недоступных для маленьких детей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРАПИИ

| Препараты | Утром | Днём | Вечером | На ночь | Показание |
|-------------------------------|-------|------|---------|---------|-----------|
| Флора Баланс | | | | | |
| Флора Иммун | | | | | |
| Флора Иммун Плюс | | | | | |
| Митохондриальная формула* | | | | | |
| Полифенолы* | | | | | |
| Редокс Регулат* | | | | | |
| Масло Омега D3 | | | | | |
| Нейротонин* | | | | | |
| Вестибулоохлеа* | | | | | |
| Сайлент Инфламмейшн* | | | | | |
| Пурифай* | | | | | |
| Комплекс витаминов группы В* | | | | | |
| Синовиал* | | | | | |
| Витальные грибы* | | | | | |
| Минеральные вещества* | | | | | |
| Витамины группы В + минералы* | | | | | |
| Фитобиоз [®] * | | | | | |
| Фитобиоз [®] бакт.* | | | | | |
| Незаменимые аминокислоты* | | | | | |
| МИТО Матрица | | | | | |
| МИТО Усилитель | | | | | |
| Аминотроф | | | | | |
| ЕМ-Х Голд | | | | | |

*принимать с 200 мл жидкости